

**Huvitz** Redefine. Re-create.


HLM-7000P  
DIGITAL LENSMETER



El lensómetro digital Huvitz HLM-7000P demuestra que la máxima precisión puede combinarse con una gran comodidad.

El HLM-7000P logra una precisión suprema gracias a su avanzada tecnología digital. Su Interfaz Gráfica de Usuario ofrece una operación altamente satisfactoria mediante una guía intuitiva.

Disfruta de la confianza que brinda su hermoso diseño.



# ESPECIFICACIONES

---

## MODOS DE MEDICIÓN

---

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Cilindro                     | -, +                               |
| Prisma                       | Rectangular, Polar, Desplazamiento |
| Velocidad de muestro         | 22 fps                             |
| Longitud de onda LED         | 525 nm (verde)                     |
| Diámetro de la lente medible | 15-120 mm                          |
| Lente de contacto            | Duro y suave                       |
| Valores de Abbe              | 60-60 (1 paso)                     |
| Longitud de onda             | e-Line, ciudad                     |

## RANGO DE MEDICIÓN

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Poder de esfera   | 0 -+ 25.00D  |
| Potencia cilindro | 0 -+ 10,00D  |
| Eje de cilindro   | 0º-180º (1") |
| Añadir potencia   | 0-100        |
| Poder del prisma  | 0-204        |

## INCREMENTOS

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Dioptría | 0,01/0,06/0,12/0,25D |
| Prisma   | 0,01/0,06/0,12/0,25  |

## DIMENSIONES

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Dimensión              | 190x237x377 / 5,5 kg               |
| Abastecimiento energía | CA 100-240V – 50 / 60 Hz 0,3-0,2 A |
| Pantalla               | Pantalla LCD a color (640x480)     |
| Tasa de Baud           | 9600/57.600/ 115 200 pb            |
| Salida de datos        | RS – 232C                          |

Los diseños y detalles pueden cambiarse sin previo aviso con fines de mejora.

# HLM 7000P



HUVITZ <sup>Design + Digital Technology</sup> D INNOVATION

S L E E K   &   L U X U R I O U S



La interfaz de usuario y el algoritmo de nuevo diseño proporcionan mediciones rápidas y precisas



Tecnología de análisis Wavefront  
con el sensor Hartmann



Barra PD y nariz de medición  
de nuevo diseño



Térmico a bull-in



5.7 Color Y IPS de alta resolución  
Panel LCD



Medición de prisma expandido

Amplio rango para medir lentes  
grandes (en blanco)

Mide fácilmente gafas de sol



Medición progresiva ahora más  
eficiente



Medición UV incomparable  
Evaluaciones de nivel